

FIRE & RESCUE SERVICES

# LEG DICH INS ZEUG FÜR DEINE MISSION.

Neben hochwertiger Tagesdienstbekleidung für Feuerwehren bieten wir auch moderne Schutzbekleidung für die Technische Hilfe und den Einsatz in der Flächenbrandbekämpfung. Sie erfüllt funktional höchste Ansprüche und überzeugt darüber hinaus durch einen tollen Look, nützliche Features und hervorragenden Tragekomfort. Sogar so sehr, dass man sie auch noch nach Dienstschluss liebend gerne anbehält.





Model: Lara, Beschaffung  
Kollektion: HB-Wildfire®

# Flammgard® KLASSIK

Diese Tagesdienstbekleidung ist wie alle Flammgard®-Produkte aus einer strapazierfähigen und hochwertigen Gewebequalität gefertigt. Feuerwehrleute tragen sie, wenn sie nicht im Brandeinsatz sind – z.B. bei Gerätewartungen, Lehrgängen oder Brandsicherheitswachen. Sie ist bequem wie Freizeitkleidung, sieht repräsentativ aus und schützt zudem im Brandfall.

| ARTIKEL  | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.  |  | HAUPTGRÖSSEN   |
|--|---|----------|------------|---|--|
| 1 ,2   |  | 48       | dunkelblau | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | Herren: 46–58, 23–29, 94–110<br>Damen: 36–46, 18–23, 72–92 |
| <b>EINSATZGEBIETE:</b> Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr |   |          |            |   |  |



## BLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 10160 000 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.100g

## DAMENBLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 10168 005 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.040g

1-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • 2 Seitentaschen als Paspeltaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Saumbund mit seitlichem Gummizug • Rückenteil mit Bewegungsfalten.





2 |



Klettband für  
Namensschild

Herren



Ellenbogen-  
verstärkung

### JACKE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 10162 000 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.150g

### DAMENJACKE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 10174 000 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.100g

1 farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • Brusttaschen mit Patten mit Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • 2 Innentaschen • Ärmelbündchen regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Ellbogenverstärkung • Saumbund mit Kordeldurchzug und Sicherung • Rückenteil mit Passenabtrennung.



Tailliert

Damen

**MATERIAL:** 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1 % CARBON  
**MATERIALGEWICHT:** ca. 300 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® KLASSIK

Als Basiskollektion umfasst Flammgard® Klassik auch Damenmodelle, verschiedene Hosenvarianten, optional mit elastischem Bund oder gelb-silber-gelben Reflexstreifen, sowie zusätzlich auch eine Fleecejacke und eine Softshelljacke. Alle Flammgard®-Modelle überzeugen durch viele Details wie z.B. Ellenbogen-Verstärkung oder ein Klettband für Namensschilder.

| ARTIKEL  | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.                      |  |                             | HAUPTGRÖSSEN   |
|--|---|----------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 3  |  | 48       | dunkelblau                     |  | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1 | EN ISO 13688<br>HuPF 2                                     |
|  |  | 2051     | dunkelblau/fluoreszierend gelb |   |                             |  |
| 4  |  | 46       | schwarz                        | -   | -                           | Herren: 46-58, 23-29, 94-110<br>Damen: 36-46, 18-23, 72-92 |
| 5  |  | 45       | navy                           | -   | -                           | 46-58, 23-29, 94-110                                       |
| S-2XL  |   |          |                                |   |                             |  |
| <b>EINSATZGEBIETE:</b> Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr |   |          |                                |   |                             |  |

## DAMENHOSE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 20117 000 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 700 g

## HOSE, ELASTISCHER BUND

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 20109 000 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 730 g

## HOSE, REFLEX

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 20086 008 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 770 g  
Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

## DAMENHOSE, REFLEX

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01041 20117 003 2051**  
Fertigteilgewicht: ca. 740 g  
Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

1-farbig • Bund mit Hakenverschluss • vorne 2 Bundfalten, hinten 4 Abnäher • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbarem Gummizug • Vorderhose und Schritt mit flammhemmendem Futter aus Baumwolle • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



## ZUBEHÖR

Zubehör

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Art.-Nr.: **01041 70044 000 48**  
Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.





### SOFTSHELL-JACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: **11001 10161 014 46**

Fertigteilgewicht: ca. 1.070 g

1-farbig • 1 Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter.

Schultertunnel für  
Dienstgradabzeichen

4 |

Klettband für  
Namensschild



### FLEECEJACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: **07001 10151 000 45**

Fertigteilgewicht: ca. 700 g

1-farbig • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss • Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • Patte mit Stifteöffnung • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.

5 |

Patte mit Stifteöffnung

Saumbund mit  
Rippenstrick



**MATERIAL:** 3 | 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1 % CARBON · 4 | 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN ·

5 | 100 % POLYESTER ·

**MATERIALGEWICHT:** 3 |, 4 | und 5 | ca. 300 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® KLASSIK Green Turtle

Als sinnvolle Ergänzung der Ausstattung von Feuerwehrleuten im Tagesdienst bieten wir ab sofort auch passende Hemden, Blusen und Poloshirts an. Durch die außergewöhnlich leichten und hochfunktionalen Materialien wie Coolmax® Piqué und Bio-Baumwolle sowie ein moderner und bequemer Schnitt lassen sie sich sehr angenehm tragen. Ein Outfit, das man auch nach Dienstschluss gerne anbehält.

| ARTIKEL  | FARBE  | FARB-NR.  | FARB-BEZ.           | HAUPTGRÖSSEN                        |
|--|--|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| 1  |   | 488       | schwarzblau         | Herren: S-2XL<br>Damen: XS-L        |
| 2  , 3   | <br> | 10<br>471 | weiß<br>pastellblau | Herren: 39/40-47/48<br>Damen: 36-46 |
| <b>EINSATZGEBIETE:</b> Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr |  |           |                     |                                     |



## POLOSHIRT

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **90027 86045 000 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 220 g

## DAMENPOLOSHIRT

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **90027 86046 000 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 190 g

1-farbig • Pololeiste mit Knopfverschluss • Ärmelabschluss mit Bündchen • moderne Shirltlänge • mit kleinen Seitenschlitzen • Rücken leicht verlängert • Brusttasche links mit Knopfverschluss (nur Herrenmodell) • inkl. Coolmax® und ecofresh (schnelltrocknend und atmungsaktiv) • mit Lichtschutzfaktor UPF 40 • mit Silberionen zur Reduzierung der Bakterienaktivität um 99%. Damenpoloshirt leicht tailliert.



**Adapter für  
Dienstgradabzeichen:**  
Lasche mit Klett verschließbar  
**03028 70044 001 + FARB-NR.**

#### BLUSE KURZARM

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **03028 60031 001 + FARB-NR.**  
Fertigteilgewicht: ca. 190 g

#### BLUSE LANGARM

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **03028 60031 000 + FARB-NR.**  
Fertigteilgewicht: ca. 240 g  
Ärmelabschluss mit Manschette,  
Schlitz und Knopfverschluss.

1-farbig • Umlegekragen mit Steg •  
Verschlussleiste mit Knöpfen • Schulter  
mit Tunnel für Abzeichen • Abnäher in  
Brusthöhe und im Rücken • Brusttaschen  
mit Patte.

#### HEMD KURZARM

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **03028 60030 001 + FARB-NR.**  
Fertigteilgewicht: ca. 210 g

#### HEMD LANGARM

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **03028 60030 000 + FARB-NR.**  
Fertigteilgewicht: ca. 260 g  
Ärmelabschluss mit Manschette,  
Schlitz und Knopfverschluss.

1-farbig • Umlegekragen mit Steg •  
Verschlussleiste mit Knöpfen • Schulter  
mit Tunnel für Abzeichen • Brusttaschen  
mit Patte.



Damen



Herren



**MATERIAL:** 1 | 100 % RECYCELTES POLYESTER · 2 | und 3 | 100 % BAUMWOLLE (BIO) ·  
**MATERIALGEWICHT:** 1 | ca. 160 g/m<sup>2</sup> · 2 | und 3 | ca. 120 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® NORDRHEIN-WESTFALEN

Unsere Flammgard® Kollektion Nordrhein-Westfalen ist aus einer hochwertigen Aramid-Viskose-Mischung und wird von der Feuerwehr in NRW eingesetzt. Zusätzlich zum Blouson sind verschiedene Hosenmodelle mit und ohne Beintaschen in Damen- und Herrenauführung erhältlich.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.   |  |  |  | HAUPTGRÖSSEN   |
|---------|---|----------|-------------|---|---|--|--|
| 1       |   |          |             |   |   |  |  |
| 2       |  | 488      | schwarzblau | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | EN 1149-5   | EN ISO 13688<br>HuPF 2*<br>*nur<br>gekennzeichnete<br>Hose | Herren: 46-58, 23-29, 94-110<br>Damen: 36-46, 18-23, 72-92 |

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr NRW

1 |



Klettband für  
Namensschild

Herren



Verdeckter Klettverschluss  
zur Regulierung der Ärmel-  
saumweite

## BLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10149 018 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.125 g

## DAMENBLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10168 006 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.060 g

1-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • Patte mit Einstickung „Feuerwehr“ • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Armsaumweite regulierbar mit verdecktem Klettverschluss • Armtasche rechts mit Reißverschluss-Tasche und 2 Stiftetaschen • Bund mit seitlichem Gummizug • Rückenteil mit Bewegungsfalten • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.

Patte mit  
Einstickung



Damen



### HOSE (HuPF TEIL 2)

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20106 007 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 770g

### DAMENHOSE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20117 004 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 740g

### HOSE OHNE BEINTASCHE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20106 008 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 740g

### DAMENHOSE OHNE BEINTASCHE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20117 005 488**  
Fertigteilgewicht: ca. 710g

1-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • vorne 2 Bundfalten, hinten 4 Abnäher • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbarem Gummizug • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



### ZUBEHÖR

Zubehör

Zusätzlich für Blouson Nordrhein-Westfalen erhältlich:

#### Adapter für Dienstgradabzeichen

Art.-Nr.: **01056 70048 000 488**  
Lasche mit Klett verschließbar.

#### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.



**MATERIAL:** 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON

**MATERIALGEWICHT:** ca. 260 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® BADEN-WÜRTTEMBERG

Flammgard® Baden-Württemberg wird von der Feuerwehr in Baden-Württemberg eingesetzt und überzeugt durch viele Details wie zum Beispiel die Öffnung in der linken oberen Taschenpatte der Jacke für die Antenne des Funkgeräts; darüber befindet sich eine Schlaufe für ein Antennenmikro. Auch die Einstickung mit dem Stauer Löwen darf bei dieser Kollektion nicht fehlen.

| ARTIKEL  | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.       |  |  | HAUPTGRÖSSEN   |
|--|---|----------|-----------------|---|---|--|
| 1 ,2   |  | 2240     | schwarzblau/rot | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | EN 1149-5   | Herren: 46-58, 23-29, 94-110<br>Damen: 36-46, 18-23, 72-92 |
| <b>EINSATZGEBIETE:</b> Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Baden-Württemberg |   |          |                 |   |   |  |



Herren



## BLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10150 028 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.040 g

## DAMENBLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10163 024 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.000 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrofon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung „Stauer Löwe + Feuerwehr“ • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit seitlichen Gummizug • Rückenteil mit Patchabzeichen „Feuerwehr“ • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.



Damen



2 |

Herren



### JACKE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10159 012 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.060 g

### DAMENJACKE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10169 008 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.020 g

2 farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrofon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Klettflausch für Namensschild auf der Patte • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung „Staufer Löwe + Feuerwehr“ • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Patchabzeichen „Feuerwehr“ • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.



Damen

**MATERIAL:** 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON  
**MATERIALGEWICHT:** ca. 260 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® BADEN-WÜRTTEMBERG

Für Baden-Württemberg gibt es neben der Damen- und Herrenhose zusätzlich eine Softshelljacke mit schwarzem und auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter sowie eine Fleecejacke für die kälteren Tage. Beide Jacken sind ebenfalls für den Einsatz als Tagesdienstbekleidung vorgesehen.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.       |  |  |                        | HAUPTGRÖSSEN   |
|---------|---|----------|-----------------|---|---|------------------------|--|
| 3       |  | 2240     | schwarzblau/rot | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | EN 1149-5   | EN ISO 13688<br>HuPF 2 | Herren: 46-58, 23-29, 94-110<br>Damen: 36-46, 18-23, 72-92 |
| 4       |  | 2046     | schwarz/rot     | -   | -   | -                      | 46-58, 23-29, 94-110                                       |
| 5       |  | 2040     | navy/rot        | -   | -   | -                      | S-2XL  |

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Baden-Württemberg

## HOSE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20103 018 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 690 g

## DAMENHOSE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20111 005 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 670 g

2-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • Vorderhose mit 2 Bundfalten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen und 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patten und Druckknöpfen, roter Paspel und Einstickung „Staufer Löwe + Feuerwehr“ • rechte Patte mit Öffnung für Stift • Schritt mit flammhemmendem Futter aus Baumwolle • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



## ZUBEHÖR

Zubehör

Zusätzlich für Blouson, Jacke, Softshell und Fleece Baden-Württemberg erhältlich:

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Art.-Nr.: **01056 70048 000 488**  
Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.






### SOFTSHELLJACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: **11001 10161 010 2046**

Fertigteilgewicht: ca. 1.070 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung „Staufer Löwe + Feuerwehr“ • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter • Rückenteil mit Patchabzeichen „Feuerwehr“.



Jacke kann auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter produziert werden (Art.-Nr.: **11001 10161 012 2046**)

Vorder- und Rückenteil mit Biese

4 |

Klettband für Namensschild



### FLEECEJACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: **07001 10152 000 2040**

Fertigteilgewicht: ca. 700 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung „Staufer Löwe + Feuerwehr“ • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.

5 |

Saumbund mit Rippenstrick



**MATERIAL: 3** | 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON · **4** | 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN · **5** | 100 % POLYESTER ·  
**MATERIALGEWICHT: 3** | ca. 260 g/m<sup>2</sup> · **4** | ca. 300 g/m<sup>2</sup> · **5** | ca. 260 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® SAARLAND

Alle zertifizierten Flammgard® Saarland Produkte sind aus dem bewährten, nur 260 g/m<sup>2</sup> leichten Aramid-Viskose-Gewebe gefertigt und mit praktischen Klettverschlüssen ausgestattet. Die Kollektion zeichnet sich durch Produktvielfalt aus: Neben Damenmodellen sind auch eine Fleece- und eine Softshelljacke erhältlich.

| ARTIKEL   | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.       |  |  | HAUPTGRÖSSEN   |
|---|---|----------|-----------------|---|---|--|
| 1 ,2  |  | 2240     | schwarzblau/rot | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | EN 1149-5   | Herren: 46-58, 23-29, 94-110<br>Damen: 36-46, 18-23, 72-92 |
| <b>EINSATZGEBIETE:</b> Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Saarland |   |          |                 |   |   |  |



Herren



## BLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10150 026 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.040 g

## DAMENBLOUSON

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 10163 022 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.000 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schleufe für Antennenmikrofon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung „Feuerwehr“ mit Unterstrich • Schleufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumbund regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Seitlichen Gummizug • Rückenteil mit Patchabzeichen „Feuerwehr“ • Baumwollfutter.



Damen



2 |



Herren



### JACKE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 10198 002 2240**

Fertigteilgewicht: ca. 1.060g

### DAMENJACKE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 10169 006 2240**

Fertigteilgewicht: ca. 1.020g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrofon • Kragen mit Lasche und Klett verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Tasche mit Kulifach und Klett für Namensschild auf der Patte • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung „Feuerwehr“ mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumbund regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Patchabzeichen „Feuerwehr“ • Baumwollfutter.



Damen

**MATERIAL:** 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON

**MATERIALGEWICHT:** ca. 260 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® SAARLAND

Die Kollektion Flammgard® Saarland zeichnet sich durch eine hohe Produktvielfalt aus und umfasst unter anderem zusätzlich auch eine Herrenhose nach VWV sowie Damenmodelle, Fleece- und Softshelljacke. Die Hosen sind mit hochwertigen Gewebequalitäten und Garnen von NOMEX® und Lenzing verarbeitet.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.       |  |  |  | HAUPTGRÖSSEN   |
|---------|---|----------|-----------------|---|---|--|--|
| 3       |  | 2240     | schwarzblau/rot | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | EN 1149-5   | EN ISO 13688<br>HuPF 2*<br>* nur<br>gekennzeichnete<br>Hosen | Herren: 46-58, 23-29, 94-110<br>Damen: 36-46, 18-23, 72-92 |
| 4       |  | 2046     | schwarz/rot     | -   | -   | -  | 46-58, 23-29, 94-110                                       |
| 5       |  | 2040     | navy/rot        | -   | -   | -  | S-2XL  |

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Saarland

## HOSE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20103 016 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 690g

## DAMENHOSE

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20137 001 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 670g

## HOSE NACH VWV (HuPF TEIL 2)

Tagesdienst FR  
Art.-Nr.: **01056 20110 002 2240**  
Fertigteilgewicht: ca. 710g

2-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • Vorderhose mit 2 Bundfalten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patten und Klettverschluss, Patten mit roter Paspel und Einstickung „Feuerwehr“ mit Unterstrich, rechte Patte mit Öffnung für Stift • Schritt mit Baumwollfutter • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



Auch erhältlich mit 2 seitlichen Leistentaschen und unterlegtem Reißverschluss nach VWV



## ZUBEHÖR

Zubehör  
Zusätzlich für Blouson, Jacke, Softshell und Fleece Saarland erhältlich:

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Art.-Nr.: **01056 70048 000 488**  
Lasche mit Klett verschließbar.


### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.





Jacke kann auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter produziert werden (Art.-Nr.: **11001 10161 013 2046**)



### SOFTSHELLJACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: **11001 10161 011 2046**

Fertigteilgewicht: ca. 1.070 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung „Feuerwehr“ mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter • Rückenteil mit Patchabzeichen „Feuerwehr“.

Vorder- und Rückenteil mit Biese

Klettband für Namensschild

4 |



### FLEECEJACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: **07001 10152 001 2040**

Fertigteilgewicht: ca. 700 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung „Feuerwehr“ mit Unterstrich • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.

5 |

Saumbund mit Rippenstrick



**MATERIAL:** 3 | 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON · 4 | 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN ·

5 | 100 % POLYESTER ·

**MATERIALGEWICHT:** 3 | ca. 260 g/m<sup>2</sup> · 4 | ca. 300 g/m<sup>2</sup> · 5 | ca. 260 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® BAYERN

Tagesdienst leichtgemacht: Das elastische und leichte Gewebe in Kombination mit Strickeinsätzen und Formknien sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Rote Ausstattungsdetails, raffinierte Taschenlösungen, sowie die moderne Schnittführung machen die Flammgard® Bayern Kollektion zu einem echten Blickfang.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.     | HAUPTGRÖSSEN   |
|---------|---|----------|---------------|--|
| 1       |  | 2120     | dark navy/rot | Herren: 46-58, 23-29, 94-110<br>Damen: 36-46, 18-23, 72-92 |
| 2       |  | 458      | dark navy     |  |

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Bayern



## BLOUSON

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **04104 10218 000 2120**  
Fertigteilgewicht: ca. 790 g

## DAMENBLOUSON

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **04104 10217 000 2120**  
Fertigteilgewicht: ca. 770 g

2-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • vorne rechts Klett für Namensschild • Unterkragen und innenliegender Kragensteg in Kontrastfarbe rot • Verschlussleiste mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • linke Tasche mit Kulifach • Damenmodell mit Abnähern auf Brusthöhe • 2 Seitentaschen als Leistentaschen, mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Reißverschluss und roter Paspel • rechts innen zusätzliche Handytasche • Ärmel mit Bündchen und elastischem Strickeinsatz • Saumbund mit elastischen Strickeinsatz • komplett gefüttert • Rückenlabel innen für Barcode- oder Namens-Patch.

## ZUBEHÖR

Zubehör

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Art.-Nr.: **04104 70044 002 458**  
Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz •  
Einstickung Vorname und Name  
individuell in rot, silber oder gold.





### HOSE

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **04104 20155 000 458**  
Fertigteilgewicht: ca. 620g

### DAMENHOSE

Tagesdienst  
Art.-Nr.: **04104 20154 000 458**  
Fertigteilgewicht: ca. 610g

2-farbig • Bund mit Patentknopfverschluss und seitlichem Gummizug • verdeckter Reißverschluss • Sattel aus elastischem Material • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 2 eingearbeitete Beintaschen, jeweils mit Reißverschluss und Paspel • ergonomische Kniepartie.



2 eingearbeitete Beintaschen – jeweils mit Reißverschluss und Paspel

**MATERIAL:** 63 % POLYESTER, 33 % BAUMWOLLE, 4 % ELASTOLEFIN

**MATERIALGEWICHT:** ca. 245 g/m<sup>2</sup>



# HB-TECHNICAL RESCUE

Der Allrounder für Technische Hilfe: Das leichte und robuste Gewebe schützt vor Hitze und Flammen und erfüllt die Warnwestenbefreiung gemäß DGUV. Der Parka ist außerdem viren- und bakterien-dicht, schützt vor Regen und wärmt an kälteren Tagen mit der einzippbaren Fleecejacke. Alle Taschen sind mit praktischem Klettverschluss verarbeitet sowie Ellbogen und Knie mit zusätzlicher Verstärkung.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.                                     |  |  | HAUPTGRÖSSEN         |
|---------|---|----------|---|---|---|----------------------|
| 1       |  | 3271     | dunkelblau/<br>fluoreszierendgelb/<br>schwarz | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | EN 343<br>4 4 X<br>(ohne Fleecejacke)<br>EN 343<br>4 3 X<br>(inkl. Fleecejacke)   | 46-58, 23-29, 94-110 |
| 2       |  | 2395     | schwarzblau/<br>schwarz                       | -   | -   |                      |
| 3       |  | 2047     | schwarz/navy                                  | -   | -   |                      |

**EINSATZGEBIETE:** Technische Hilfe



1|

Viren- und bakterien-dicht gemäß  
ISO 16603 und ISO 16604

Taschenlampenhalterung mit  
Umlenklasche für stabilen Halt

Ergonomisch geformte Ärmel  
mit Ellbogenverstärkung



## PARKA

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: **01280 19005 001 3271**

Fertigteilegewicht: ca. 1.300 g

1-farbig • mit segmentierten Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Stehkragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdecktem Klettverschluss • Klettstreifen auf Vorder- und Rückseite zum Befestigen des Überwurf-Rückenkollers • 2 eingesetzte Funkgerä-taschen auf der Brust mit Patten und verdecktem Klettverschluss, rechts mit Öffnung für Antenne und 2 Hakenbändern zur Befestigung des Funkgerätes • 1 Innentasche rechts • 2 Seitentaschen aufgesetzt • 2 Bewegungsfalten • ergonomisch geformte Ärmel mit Ellbogenverstärkung • Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss zur Weitenregulierung • Armabschluss mit Strickbündchen und Daumenschlaufe • Jacke und Hose in Kombination erfüllen die DGUV 205-20 Information, Punkt 3, Anhang B • durch Laminat viren- und bakterien-dicht gemäß ISO 16603 und ISO 16604 • Reißverschlüsse zum Einzippen einer Fleecejacke.



## HOSE

Technische Hilfe FR  
Art.-Nr.: **01056 20147 000 2395**  
Fertigteilgewicht: ca. 810 g

1-farbig • mit segmentierten Reflexstreifen • abnehmbare Hosenträger • Bund mit verdecktem Hakenverschluss • verdeckter Front-Reißverschluss • Taillenregulierung durch Gummizug in der Seite • 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche, 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht – jeweils mit Patte und Klettverschluss • 2 innenliegende Knietaschen für zusätzliche Polsterung • Verstärkungsmaterial im Knie und Saumbereich • Saum mit verstellbarem Gummizug • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.



## FLEECE-WÄRMEINNENJACKE

Technische Hilfe  
Art.-Nr.: **07015 19006 000 2047**  
Fertigteilgewicht: ca. 700 g

2-farbig • hoher Stehkragen • Krageninnenseite aus Nomex® • Reißverschluss zum Verschließen sowie zum Einzippen in unseren HB-Technical Rescue Parka • Schlaufen am Ärmelsaum zur Fixierung in der Jacke • Ärmelabschluss mit Gummizug • Material zertifiziert nach EN ISO 11612 A1/B1/C2/F1.



**MATERIAL: 1** | 98 % ARAMID, 2 % CARBON · **2** | 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON ·  
**3** | 48 % MODACRYL, 32 % BAUMWOLLE, 18 % POLYESTER, 2 % CARBON ·  
**MATERIALGEWICHT: 1** | ca. 195 g/m<sup>2</sup> · **2** | ca. 260 g/m<sup>2</sup> · **3** | ca. 360 g/m<sup>2</sup>

# HB-TECHNICAL RESCUE LITE

Ein echter Klassiker im Bereich der Technischen Hilfe: unser Anzug aus strapazierfähigem und flammhemmendem Gewebe mit DGUV-konformer Reflexbestreifung in Kombination von Jacke und Hose. An breiten Flauschstreifen am oberen Rücken können Rückenschilder angebracht werden.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.  |  | HAUPTGRÖSSEN         |
|---------|---|----------|------------|---|----------------------|
| 1       |  | 48       | dunkelblau | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/C1   | 46-58, 23-29, 94-110 |
| 2       |   |          |            | EN ISO 13688<br>HuPF 2  |                      |

**EINSATZGEBIETE:** Technische Hilfe



1 |

Vorder und Rückteil mit Passenabtrennung

Taschenpatte mit Klett zur Befestigung des Namensschildes

DGUV-konforme Reflexbestreifung

Rückenteil mit Klett für Rückenschild

## JACKE

Technische Hilfe FR  
Art.-Nr.: **01041 10162 001 48**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.100g

1-farbig • mit Reflexbändern • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Vorder und Rückteil mit Passenabtrennung • Kragen mit Lasche und Klett verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten mit Klettverschluss • rechte Taschenpatte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit zusätzlichem Tascheneingriff unter der Patte • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen aufgesetzt mit Patte • 2 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Klett für Rückenschild • Ärmel mit Ellbogenverstärkung • flammhemmendes Futter.



### HOSE

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: **01041 20086 006 48**

Fertigteilgewicht: ca. 740g

1-farbig • mit Reflexbändern • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Bund mit Hakenverschluss • Vorderhose mit 2 Bundfalten, Hinterhose mit 4 Abnähern • mit Front- und Schrittfutter • Reißverschluss mit einseitiger Überdeckung • Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbarem Gummizug • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.

**MATERIAL:** 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1 % CARBON

**MATERIALGEWICHT:** ca. 300 g/m<sup>2</sup>

# HB-WILDFIRE® 2.0

HB-WILDFIRE® 2.0 wurde speziell für die steigenden Anforderungen an die Einsatzkräfte entwickelt. Ein sicheres und bequemes Outfit, das vor Flammen schützt und körperlich entlastet, z.B. dank Innenfutter mit hydrophiler Ausstattung sowie leichtem und strapazierfähigem Obermaterial, das vielen Wäschen standhält.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR.    | FARB-BEZ.                           |  |  | HAUPTGRÖSSEN         |
|---------|---|-------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| 1       |  | <b>3390</b> | rot/schwarzblau/<br>schwarz         | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/<br>C1/F1  | EN 15384  | 46-58, 23-29, 94-110 |
|         |  | <b>3393</b> | schwarzblau/<br>schwarzblau/schwarz |   |   |                      |
|         |  | <b>3394</b> | gold/gold/schwarz                   |   |   |                      |

**EINSATZGEBIETE:** Brandbekämpfung im freien Gelände, Technische Hilfe.



Ellenbogenverstärkung durch Besatz mit Silikon-Carbon-Beschichtung

Segmentierte Reflexstreifen



Stehkragen mit Lasche und Druckknopfverschluss

Eingesetzte Funkgeräteschalen



Mit Oberstoff abgedeckte Klettstreifen zur Anbringung des Rückenollers

Öffnung für Antenne/Hakenbänder zur Befestigung des Funkgeräts

Hydrofile Ausstattung des Innenfutters: Feuchtigkeit wird aufgenommen und in Form von kühlendem Wasserdampf wieder abgegeben -> der Träger kommt nicht so schnell ins Schwitzen

## JACKE

Flächenbrandbekämpfung  
Art.-Nr.: **01284 10196 003 + FARB-NR.**  
Fertigteilgewicht: ca. 1.200g

3-farbig • mit segmentierten, gelb/silber/gelben Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Stehkragen mit Lasche und Druckknopfverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss • abgedeckte Klettstreifen auf Vorder- und Rückseite zum Befestigen des Überwurf-Rückenollers • Vorderteil gefüttert • Ellenbogenverstärkung durch Besatz mit Silikon-Carbon-Beschichtung • 2 eingesetzte Funkgeräteschalen auf der Brust mit Patten und verdecktem Klettverschluss; rechts mit Öffnung für die Antenne und 2 Hakenbänder zur Befestigung des Funkgeräts • 1 Innentasche rechts; 1 Napoleontasche links • 2 Seitentaschen aufgesetzt mit Patte und verdecktem Klettverschluss • Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten • ergonomisch geformte Ärmel mit verstellbarer Saumweite.

**MATERIAL:** 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1 % CARBON

**MATERIALGEWICHT:** ca. 230 g/m<sup>2</sup>



| ARTIKEL | FARBE | FARB-NR. | FARB-BEZ. | DREI GRÖSSEN   |
|---------|-------|----------|-----------|--|
| 2       |       | 10       | weiß      | <b>40-48:</b> für Jacken Gr. 40-48; 86-98; 20-24<br><b>50-58:</b> für Jacken Gr. 50-58; 102-118; 25-29<br><b>60-70:</b> für Jacken Gr. 60-70; 122-142; 30-35 |
|         |       | 17       | gelb      |  |
|         |       | 25       | rot       |  |
|         |       | 41       | royal     |  |

**EINSATZGEBIETE:** Brandbekämpfung im freien Gelände, Technische Hilfe.



### RÜCKENKOLLER

Flächenbrandbekämpfung  
Art.-Nr.: **01266 70049 001 + FARB-NR.**

Optionaler Überwurf – Funktionskennzeichnungskoller passend zur Jacke • verschiedene Farben entsprechend der Funktion • Befestigung an Klettstreifen am Vorder- und Rückenteil der Jacke.

Ansicht Rücken mit  
Koller in Rot



2 |



**MATERIAL:** 54 % MODACRYL, 45 % LYOCELL, 1 % CARBON  
**MATERIALGEWICHT:** ca. 320 g/m<sup>2</sup>

# HB-WILDFIRE® 2.0

Die aufwändige Verarbeitung von HB-Wildfire® 2.0 mit speziellen Formnähten und segmentierten Reflexstreifen sorgt für Bewegungsfreiheit. Besonders beanspruchte Bereiche sind mit einem Silikon-Carbon Besatz verstärkt und alle Taschen mit Klettverschluss verarbeitet. Zusätzlichen Komfort bieten anknüpfbare Hosenträger. Jacken und Hosen sind zudem auch als Lang- und Kurzgröße erhältlich.

| ARTIKEL | FARBE   | FARB-NR. | FARB-BEZ.           |  |  | HAUPTGRÖSSEN         |
|---------|---|----------|---------------------|---|---|----------------------|
| 3       |  | 2197     | rot/schwarz         | EN ISO 11612<br>A1+A2/B1/<br>C1/F1  | EN 15384  | 46-58, 23-29, 94-110 |
|         |  | 2395     | schwarzblau/schwarz |   |   |                      |
|         |  | 2414     | gold/schwarz        |   |   |                      |

**EINSATZGEBIETE:** Brandbekämpfung im freien Gelände, Technische Hilfe.



Segmentierte Reflexstreifen

Silikonbeschichteter Saumschutz

Silikonbeschichteter Kniebesatz



Taillenregulierung durch Gummizug

Saum mit verstellbarem Gummizug



Die Wahrnehmbarkeit gemäß EN 15384 ist gegeben, wenn Jacke und Hose in Kombination getragen werden. Die in der Norm vorgeschriebenen Werte entsprechen den Vorgaben der DGUV 205-020.

## HOSE

Flächenbrandbekämpfung  
Art.-Nr.: **01284 20152 000 + FARB-NR.**  
Fertigteilgewicht: ca. 870 g

2-farbig • mit segmentierten, gelb/silber/gelben Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Knöpfe im Bund zum Anbringen von Hosenträgern • Taillenregulierung durch Gummizug an den Seiten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • silikonbeschichteter Kniebesatz und Saumschutz • Innenbeinverstärkung • 1 Gesäßtasche • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patte und Klettverschluss • 2 außenliegende Knietaschen • Saum mit Druckknopfflasche verstellbar.

**MATERIAL:** 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1 % CARBON

**MATERIALGEWICHT:** ca. 230 g/m<sup>2</sup>



| ARTIKEL | FARBE | FARB-NR. | FARB-BEZ.   | HAUPTGRÖSSEN  |
|---------|-------|----------|-------------|---------------|
| 4       |       | 25       | rot         | Einheitsgröße |
|         |       | 488      | schwarzblau |               |
|         |       | 68       | gold        |               |

**EINSATZGEBIETE:** Brandbekämpfung im freien Gelände, Technische Hilfe.



Mit den Hosenträgern zum Anköpfen wird aus der Hose im Handumdrehen eine Latzhose



### HOSENTRÄGER

Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: **01284 70064 001 + FARB-NR.**

1-farbig • verstellbare Schnallen zur Längen Anpassung • Gummizug im Rücken • Knopflöcher zur Anbringung an die Hose.



**MATERIAL:** 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1 % CARBON

**MATERIALGEWICHT:** ca. 230 g/m<sup>2</sup>