

ESD ELECTROSTATIC DISCHARGE

WENN UM DICH HERUM ALLES GELADEN IST, BLEIBST DU VÖLLIG ENTSPANNT.

Überall dort, wo sensible elektronische Bauteile gefertigt werden, können elektrostatische Entladungen Schaden anrichten. Unser umfangreiches ESD-Sortiment bietet eine große Auswahl an Bekleidung, um Produkte davor zu schützen – vom bequemen Shirt, das super sitzt, bis zur angenehm leichten Hose mit toller Passform. Selbstverständlich stimmen auch die Ableitwerte, denn auch die werden durch aufwendige Prüfverfahren getestet.

Du hast also allen Grund, ganz entspannt zu bleiben.



Model: Meike,
Solution Managerin Distribution South & CH
Kollektion: CONDUCTEX® und CONDUCTEX® Pro Knit

Model: Heiko,
Solution Manager Textile Services
Kollektion: CONDUCTEX®
und CONDUCTEX® Pro Knit

▶ CONDUCTEX® Green Turtle

Bestseller für den Umweltschutz: Unsere erfolgreichen CONDUCTEX® Mäntel ohne Seitennähte gibt es jetzt in vielen Farben mit recyceltem Material. Das bewährte Mischgewebe punktet damit zusätzlich mit Nachhaltigkeit – und bleibt dabei gewohnt leicht, komfortabel und ableitfähig. Alle Schließnähte sind doppelt eingefasst. Das Gewebe trägt das Hohenstein-Qualitätslabel „Atmungsaktivität“ sowie das GRS Standard Label.

ARTIKEL				HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 – 4	10 ⁴ bis 10 ⁷ Ø gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Atmungsaktivität	EN ISO 15797	Herren: S–2XL Damen: XS–L Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung*				



1 bis 4 | Aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff



Ärmelsaum regulierbar über Druckknopf

MANTEL, LANGARM

ESD

Art.-Nr.: **08100 48100 000 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 330 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen • einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste • 1 aufgesetzte Brusttasche links • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • Ärmelsaum regulierbar über Druckknopf • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 10	weiß	 471	pastellblau
 50	silbergrau	 41	royal

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

 45	navy	 58	anthrazit
---	------	--	-----------

DAMENMANTEL, LANGARM

ESD

Art.-Nr.: **08100 48101 000 + FARB-NR.**


Fertigteilgewicht: ca. 320 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen • einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste • 1 aufgesetzte Brusttasche links • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • 2 Abnäher • Ärmelsaum regulierbar über Druckknopf • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 10	weiß
--	------

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

 50	silbergrau	 45	navy
 471	pastellblau	 58	anthrazit
 41	royal		



3 |



Einseitig verdeckte
Druckknopfverschlussleiste

4 |



MANTEL, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08100 48100 002 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 285 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen • einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste • 1 aufgesetzte Brusttasche links • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • Kurzarm gesäumt • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ 10	weiß	☐ 471	pastellblau
☐ 50	silbergrau	☐ 41	royal

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

☐ 45	navy	☐ 58	anthrazit
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------

DAMENMANTEL, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08100 48101 002 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 275 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen • einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste • 1 aufgesetzte Brusttasche links • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • 2 Abnäher • Kurzarm gesäumt • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ 10	weiß
-----------------------------	------

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

☐ 50	silbergrau	☐ 45	navy
☐ 471	pastellblau	☐ 58	anthrazit
☐ 41	royal		

MATERIAL: 75 % RECYCELTES POLYESTER, 23 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 130 g/m²

CONDUCTEX[®]

▶ CONDUCTEX® Green Turtle

Bestseller für den Umweltschutz: Unsere erfolgreichen CONDUCTEX® Mäntel ohne Seitennähte gibt es jetzt in vielen Farben mit recyceltem Material. Das bewährte Mischgewebe punktet damit zusätzlich mit Nachhaltigkeit – und bleibt dabei gewohnt leicht, komfortabel und ableitfähig. Alle Schließnähte sind doppelt eingefasst. Das Gewebe trägt das Hohenstein-Qualitätslabel „Atmungsaktivität“ sowie das GRS Standard Label.

ARTIKEL				HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 2	10 ⁴ bis 10 ⁷ Ω gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Atmungsaktivität	EN ISO 15797	Herren: S–2XL Damen: XS–L Weitere Größen siehe Seite 248
3				Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung*				



MANTEL, STRICKBÜNDCHEN

ESD

Art.-Nr.: **08100 48100 001 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 350 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen •
einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste •
1 aufgesetzte Brusttasche links • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • Ärmel mit dehnbarem Strickbündchen • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ 10 weiß

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

☒ 41 royal



DAMENMANTEL, STRICKBÜNDCHEN

ESD

Art.-Nr.: **08100 48101 001 + FARB-NR.**


Fertigteilgewicht: ca. 340 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen •
einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste •
1 aufgesetzte Brusttasche links • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • Ärmel mit dehnbarem Strickbündchen • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ 10 weiß

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

☒ 41 royal



Komfortabel und bequem:
Ergonomische Nähte an den Knien und in den Kniekehlen sorgen für eine bessere Passform und mehr Bewegungsfreiheit.

HOSE

ESD

Art.-Nr.: **08100 28100 000 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 260 g

1-farbig • angesetzter Bund mit verdecktem Knopfverschluss • Schlitzverarbeitung mit Kunststoffreißverschluss • beidseitig verstellbares Lochgummi mit Knopf • 1 Gesäßtasche ohne Patte und Verschluss • EPA-Emblem am linken Hosenbein.

■ **41** royal ■ **58** anthrazit
■ **45** navy

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

■ **10** weiß ■ **471** pastellblau
■ **50** silbergrau

GRS – Global Recycled Standard



Der Polyesteranteil dieser Mäntel ist entwickelt aus recycelten und in Europa gesammelten PET-Flaschen und GRS zertifiziert. Die Herstellung des rPET Garns erfordert 60 % weniger Energie und vermeidet pro kg Garn 2,4 kg Abfall. GRS ist ein internationaler, freiwilliger und vollwertiger Produktstandard und definiert Anforderungen an die Zertifizierung von Recyclingmaterialien in Bezug auf die Produktkette, soziale und umweltrelevante Praktiken und chemische Einschränkungen.

MATERIAL: 75 % RECYCELTES POLYESTER, 23 % BAUMWOLLE, 2 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 130 g/m²

CONDUCTEX[®]

▶ CONDUCTEX® Cotton Knit Green Turtle

Auch unsere erfolgreiche Kollektion CONDUCTEX® Cotton Knit ist jetzt komplett nachhaltig:

Die T-Shirts und Polohemden für Damen und Herren sind in allen Farben aus biologisch angebauter Baumwolle gefertigt.

Das umweltfreundliche Material ist sehr angenehm zu tragen und überzeugt durch seine gleichbleibend hohe Qualität und Ableitfähigkeit. Mit hellem Grid in Silbergrau und Schwarz erhältlich.

ARTIKEL		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 - 4	10' bis 10' Q gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Herren: S-2XL Damen: XS-L Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung		



T-SHIRT

ESD

Art.-Nr.: **08023 86002 016 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 200g

1-farbig • Rundhals • optimierte Ärmelpassform • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

■ 50 silbergrau ■ 46 schwarz



EPA-Emblem
auf rechtem
Oberarm

DAMEN-T-SHIRT

ESD


Art.-Nr.: **08023 86047 000 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 160g

1-farbig • taillierter Schnitt • Rundhals • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich
■ 50 silbergrau ■ 46 schwarz





Heller Grid

Leitfähiger Polokragen

Optimierte Ärmelpassform

3 |



4 |



Damenpoloshirts
tailliert geschnitten



POLOSHIRT, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08023 86004 037 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 240 g

1-farbig • optimierte Ärmelpassform • leitfähiger Polokragen • Pololeiste mit Knopfverschluss • Brusttasche links mit Knopfverschluss • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

■ 50 silbergrau ■ 46 schwarz

DAMENPOLOSHIRT, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08023 86044 003 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 200 g

1-farbig • taillierter Schnitt • leitfähiger Polokragen • Pololeiste mit Knopfverschluss • Brusttasche links mit Knopfverschluss • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich
■ 50 silbergrau ■ 46 schwarz

MATERIAL: 95 % BAUMWOLLE (BIO), 5 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 160 g/m²

CONDUCTEX[®]

▶ CONDUCTEX® Cotton Knit Green Turtle

Auch unsere erfolgreiche Kollektion CONDUCTEX® Cotton Knit ist jetzt komplett nachhaltig:

Die T-Shirts und Polohemden für Damen und Herren sind in allen Farben aus biologisch angebaute Baumwolle gefertigt.

Das umweltfreundliche Material ist sehr angenehm zu tragen und überzeugt durch seine gleichbleibend hohe Qualität und Ableitfähigkeit. Mit dunklem Grid neben Royal, Navy und Schwarz jetzt auch in der Trendfarbe Anthrazit erhältlich.

ARTIKEL		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 - 4	10' bis 10' Q gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Herren: S-2XL Damen: XS-L Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung		



EPA-Emblem
auf rechtem
Oberarm



T-SHIRT

ESD

Art.-Nr.: **08025 86100 100 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 200g

1-farbig • Rundhals • optimierte Ärmelpassform • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 41 royal	 58 anthrazit
 45 navy	 46 schwarz

DAMEN-T-SHIRT

ESD


Art.-Nr.: **08025 86102 100 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 160g

1-farbig • taillierter Schnitt • Rundhals • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

 41 royal	 58 anthrazit
 45 navy	 46 schwarz



Dunkler Grid

Leitfähiger Polokragen

Optimierte Ärmelpassform

3 |



4 |



Damenpoloshirts
tailliert geschnitten



POLOSHIRT, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08025 86101 100 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 240 g

1-farbig • optimierte Ärmelpassform • leitfähiger Polokragen • Pololeiste mit Knopfverschluss • Brusttasche links mit Knopfverschluss • moderne Shirltlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 41	royal	 58	anthrazit
 45	navy	 46	schwarz

DAMENPOLOSHIRT, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08025 86109 000 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 200 g

1-farbig • taillierter Schnitt • leitfähiger Polokragen • Pololeiste mit Knopfverschluss • Brusttasche links mit Knopfverschluss • moderne Shirltlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

 41	royal	 58	anthrazit
 45	navy	 46	schwarz

MATERIAL: 95 % BAUMWOLLE (BIO), 5 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 160 g/m²

CONDUCTEX[®]

▶ CONDUCTEX® Pro Knit

Wir haben unsere CONDUCTEX® Pro Knit Kollektion um zahlreiche Modelle und Farben erweitert.

Neu sind beispielsweise die zweifarbigen Damen-Poloshirts. Unverändert ist das weiche Material, das eine optimale Passform bietet, denn es ist gestrickt (nicht gewebt). Unverändert gut auch die Funktionalität mit ausgezeichneten Ableitwerten.

Dank des Polyesteranteils zudem besonders farb- und waschbeständig.

ARTIKEL		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 -4	10' bis 10' Q gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Herren: S-2XL Damen: XS-L Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung		



Mehr Farben: jetzt auch in navy/royal, anthrazit/silbergrau und schwarz/anthrazit erhältlich



POLOSHIRT, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08012 86101 301 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 240g

2-farbig • leitfähiger Polokragen in Kontrastfarbe • Pololeiste mit Knopfverschluss • Brusttasche links mit Knopfverschluss • Ärmelabschluss in Kontrastfarbe • Ärmelabschluss gedoppelt • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

	2064	silbergrau/ navy
	2031	royal/ silbergrau
	2041	navy/ royal
	2083	anthrazit/ silbergrau
	2378	schwarz/ anthrazit

DAMENPOLOSHIRT, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08012 86103 301 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 190g

2-farbig • taillierter Schnitt • leitfähiger Polokragen • Pololeiste mit Knopfverschluss • Ärmelabschluss gedoppelt • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • Kragen und Ärmelabschluss in Kontrastfarbe • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich		
	2064	silbergrau/ navy
	2031	royal/ silbergrau
	2041	navy/ royal
	2083	anthrazit/ silbergrau
	2378	schwarz/ anthrazit



3 |



POLOSHIRT, LANGARM

ESD

Art.-Nr.: **08012 86101 302 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 270 g

2-farbig • leitfähiger Polokragen in Kontrastfarbe • Pololeiste mit Knopfverschluss • Brusttasche links mit Knopfverschluss • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

	2064	silbergrau / navy
	2031	royal / silbergrau
	2041	navy / royal
	2083	anthrazit / silbergrau
	2378	schwarz / anthrazit

4 |



Neu: Poloshirts für Damen, tailliert geschnitten, wahlweise mit kurzen oder langen Ärmeln

DAMENPOLOSHIRT, LANGARM

ESD

Art.-Nr.: **08012 86103 302 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 240 g

2-farbig • taillierter Schnitt • leitfähiger Polokragen in Kontrastfarbe • Pololeiste mit Knopfverschluss • Ärmelabschluss gedoppelt • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

	2064	silbergrau / navy
	2031	royal / silbergrau
	2041	navy / royal
	2083	anthrazit / silbergrau
	2378	schwarz / anthrazit



MATERIAL: 48 % BAUMWOLLE, 48 % POLYESTER, 4 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 170 g/m²




▶ CONDUCTEX® Pro Knit

Neu im CONDUCTEX® Pro Knit Programm sind auch die unifarbenen Damen-Poloshirts sowie kurzärmelige T-Shirts für Damen und Herren. Auch sie sind aufgrund der Beschaffenheit des Materials besonders farb- und waschbeständig und äußerst angenehm zu tragen. Alle Shirts sind sehr hochwertig verarbeitet, bieten eine ausgezeichnete Passform sowie eine hohe Funktionalität mit sehr guten Ableitwerten.

ARTIKEL		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 -4	10' bis 10' 0 gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Herren: S-2XL Damen: XS-L Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung		

Grid in der Farbe der Shirts



Neu: Poloshirts für Damen,
taillierter Schnitt



POLOSHIRT, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08012 86101 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 240g

1-farbig • leitfähiger Polokragen • Pololeiste mit Knopfverschluss • Brusttasche links mit Knopfverschluss • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 50 silbergrau	 58 anthrazit
 41 royal	 46 schwarz
 45 navy	

DAMENPOLOSHIRT, KURZARM

ESD

Artikel-Nr.: **08012 86103 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 190g

1-farbig • taillierter Schnitt • leitfähiger Polokragen • Pololeiste mit Knopfverschluss • moderne Shirtlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

 50 silbergrau	 58 anthrazit
 41 royal	 46 schwarz
 45 navy	





Neu: Bequeme T-Shirts für Damen und Herren.
Mehr Auswahl - Mehr Farben



3 |

T-SHIRT

ESD

Art.-Nr.: **08012 86107 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 210g

1-farbig • V-Ausschnitt • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

50	silbergrau	58	anthrazit
41	royal	46	schwarz
45	navy		



4 |

DAMEN-T-SHIRT

ESD

Art.-Nr.: **08012 86108 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 160g

1-farbig • taillierter Schnitt • V-Ausschnitt • moderne Shirlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich			
50	silbergrau	58	anthrazit
41	royal	46	schwarz
45	navy		



MATERIAL: 48 % BAUMWOLLE, 48 % POLYESTER, 4 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 170 g/m²

CONDUCTEX[®]

▶ CONDUCTEX® Pro Knit

Für alle, die es lässig mögen, bieten wir in der CONDUCTEX® Pro Knit Reihe jetzt unser beliebtes Sweatshirt in vielen weiteren Farben an sowie auch bequeme Longsleeves für Damen und Herren. Auch hier bietet das weiche Material eine Top-Passform, einen hohen Tragekomfort sowie eine hohe Farb- und Waschbeständigkeit. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für lange Standzeiten und die Ausrüstung für sehr gute Ableitwerte.

ARTIKEL				HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG	
1 2		10° bis 10° Ω gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)		Herren: S-2XL Damen: XS-L Weitere Größen siehe Seite 248	
3				Unisex: XS-4XL Weitere Größen siehe Seite 248	
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung					

Erhältlich in vielen Farben



Neu: Longsleeves für Damen, taillierter Schnitt



LONGSLEEVE

ESD

Art.-Nr.: **08012 86100 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 230 g

1-farbig • Rundhals • moderne Shirltlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 50 silbergrau	 58 anthrazit
 41 royal	 46 schwarz
 45 navy	

DAMENLONGSLEEVE

ESD

Artikel-Nr.: **08012 86102 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 215 g

1-farbig • taillierter Schnitt • Rundhals • moderne Shirltlänge, zum Darübertragen geeignet • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

Auf Anfrage sind folgende Farben erhältlich

 50 silbergrau	 58 anthrazit
 41 royal	 46 schwarz
 45 navy	



SWEATSHIRT

ESD

Artikel-Nr.: **08016 86105 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 460 g

1-farbig • bequemer, gut sitzender Rundhalsausschnitt mit leitfähigem Kragen • HB Turtle als Direkteinstickung auf dem Rücken unterhalb des Kragens • EPA-Emblem auf dem rechten Oberarm.

 50	silbergrau	 58	anthrazit
 41	royal	 46	schwarz
 45	navy		

Für bestmöglichen Schutz bei der Fertigung elektronischer Bauteile ist der CONDUCTEX®-Faden von zwei hochwertigen Carbonfasern umwunden.

- 1 | 2 | **MATERIAL:** 48 % BAUMWOLLE, 48 % POLYESTER, 4 % CARBON • **MATERIALGEWICHT:** ca. 170 g/m² •
3 | **MATERIAL:** 60 % POLYESTER, 33 % BAUMWOLLE, 7 % CARBON • **MATERIALGEWICHT:** ca. 305 g/m²



▶ CONDUCTEX® Pro Knit

Auch bei den bequemen Sweatjacken gibt es neue ein- und zweifarbige Modelle in beliebten dunklen Farben. Das weiche Material der Jacken ist ebenfalls gestrickt (nicht gewebt) und daher sehr angenehm zu tragen. Die hochwertige Verarbeitung verspricht lange Standzeiten, die Ausrüstung eine zuverlässige Funktionalität mit sehr guten Ableitwerten und der Polyesteranteil eine hohe Farb- und Waschbeständigkeit.

ARTIKEL		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 2	10' bis 10' 0' gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Unisex XS-4XL Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung		



SWEATJACKE

ESD

Art.-Nr.: **08016 86106 300 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 530g

1-farbig • bequemer, gut sitzender und leitfähiger
Sweatkragen • Front mit Reißverschluss • 2 aufgesetzte
Taschen • moderne Länge • gut sitzende Ärmelbündchen •
EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 50 silbergrau	 58 anthrazit
 41 royal	 46 schwarz
 45 navy	



EPA-Emblem auf
rechtem Oberarm

ESD
ELECTRO-
STATIC
DISCHARGE



2 |

Neu: Die Sweatjacke jetzt auch
in zweifarbiger Ausführung



SWEATJACKE

ESD

Artikel-Nr.: **08016 86106 301 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 530 g

2-farbig • bequemer, gut sitzender und leitfähiger Sweatkragen • Front mit Reißverschluss • 2 aufgesetzte Taschen • moderne Länge • angenehme, gut sitzende Ärmelbündchen • Kragen, Ärmelabschluss und Bund in Kontrastfarbe • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

 **2064** silbergrau / navy
 **2031** royal / silbergrau
 **2041** navy / royal

 **2083** anthrazit / silbergrau
 **2378** schwarz / anthrazit

Für bestmöglichen Schutz
bei der Fertigung
elektronischer Bauteile ist
der CONDUCTEX®-Faden
von zwei hochwertigen
Carbonfasern umwunden.

MATERIAL: 60 % POLYESTER, 33 % BAUMWOLLE, 7 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 305 g/m²

CONDUCTEX®

Naptex® 4.0

Naptex® 4.0 bietet zuverlässigen Schutz für elektronische Bauteile, wenn hohe Oberflächenwiderstände gefordert sind. Das von HB entwickelte Material ist industriewaschtauglich und mit dem Pro Label zertifiziert, hält vielen Wäschen stand und hat eine sehr lange Lebensdauer. Mit Hohenstein Atmungsaktivitätslabel.

ARTIKEL				HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1	10 ⁵ bis 10 ⁶ Ω gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Atmungsaktivität	EN ISO 15797	46-58, 23-29, 94-110 Weitere Größen siehe Seite 248
2				46-58 Weitere Größen siehe Seite 248

EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Lagerarbeiten innerhalb der Elektronikfertigung* besonders sensibler Bauteile

Stehkragen mit
abgeschrägter Kragenecke

Ergonomisch
geformte Ärmel
mit Teilungsnah

Seitentaschen mit
Reißverschluss



BLOUSON

ESD

Art.-Nr.: **08022 18006 001 41**


Fertigteilgewicht: ca. 425 g

1-farbig • Stehkragen mit abgeschrägter Kragenecke und verdecktem Druckknopfverschluss • vorne mit verdeckter Druckknopfverschlussleiste • 1 moderne Spatentasche auf linker Brustseite • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • ergonomisch geformte Ärmel mit Teilungsnah • Ärmel am Saum mit verstellbarem Druckknopfverschluss • Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf Saum.

 royal



Ärmel am Saum
mit verstellbarem
Druckknopfverschluss



ESD
ELECTRO-
STATIC
DISCHARGE



2 |

Im Rücken verstellbares
Lochgummi mit Knopf

Beintasche mit
innenliegender
Handytasche

EPA-Emblem

HOSE

ESD

Art.-Nr.: **08022 28010 000 41**

Fertigteilgewicht: ca. 325 g

1-farbig • angeschnittener Bund mit Knopfverschluss • Schlitzverarbeitung mit Reißverschluss • im Rücken verstellbares Lochgummi mit Knopf • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss • 1 Beintasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, mit innenliegender Handytasche • EPA-Emblem.

 royal

MATERIAL: 65 % POLYESTER, 33 % BAUMWOLLE, 2 % METALL

MATERIALGEWICHT: ca. 165 g/m²

Naptex® 4.0

Unsere Kollektion Naptex® 4.0 bietet zuverlässigen Schutz für elektronische Bauteile, wenn hohe Oberflächenwiderstände gefordert sind. Die industriewaschtaugliche und mit dem Pro Label zertifizierte Bekleidung hat eine sehr lange Lebensdauer und hält vielen Wäschen stand. Das von HB entwickelte Material ist besonders atmungskativ und mit dem Hohensteiner Atmungsaktivitätslabel ausgezeichnet.

ARTIKEL				HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 - 4	10 ⁵ bis 10 ⁶ Ω gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Atmungsaktivität	EN ISO 15797	Herren: S-2XL Damen: XS-L Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung* besonders sensibler Bauteile				



DAMENMANTEL, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08022 48005 019 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 335 g

MANTEL, KURZARM

ESD

Art.-Nr.: **08022 48000 027 + FARB-NR.**


Fertigteilgewicht: ca. 340 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen •
einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste •
1 moderne Spatentasche auf linker Brustseite •
2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen •
Kurzarm gesäumt • 2 Abnäher beim Damenmantel •
Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf
rechtem Oberarm.

☐ 10 weiß

☒ 41 royal

EPA-Emblem



DAMENMANTEL, LANGARM

ESD

Art.-Nr.: **08022 48005 018 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 370 g

MANTEL, LANGARM

ESD


Art.-Nr.: **08022 48000 026 + FARB-NR.**

Fertigteilgewicht: ca. 380 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen •
einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste •
1 moderne Spatentasche auf linker Brustseite •
2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen •
Langarm gesäumt • 2 Abnäher beim Damenmantel •
Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf
rechtem Oberarm.

☐ 10 weiß

☒ 41 royal



Abnäher beim
Damenmodell

DAMENMANTEL, LANGARM MIT BÜNDCHEN

ESD

Art.-Nr.: **08022 48005 020 10**

Fertigteilgewicht: ca. 400 g

MANTEL, LANGARM MIT BÜNDCHEN

ESD

Art.-Nr.: **08022 48000 029 10**

Fertigteilgewicht: ca. 410 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen • einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste • 1 moderne Spatentasche auf linker Brustseite • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • Ärmelabschluss mit Schlitz mit verdecktem Druckknopfverschluss zum Verstellen • 2 Abnäher beim Damenmantel • Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ weiß

MANTEL, LANGARM MIT STRICKBÜNDCHEN

ESD

Art.-Nr.: **08022 48000 028 10**

Fertigteilgewicht: ca. 400 g

1-farbig • ohne Seitennähte geschnitten • Reverskragen • einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste • 1 moderne Spatentasche auf linker Brustseite • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen • Ärmelabschluss mit Strickbündchen • Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ weiß

MATERIAL: 65 % POLYESTER, 33 % BAUMWOLLE, 2 % METALL

MATERIALGEWICHT: ca. 165 g/m²

HABETEX® ESD Comfort

HABETEX® ESD Comfort ist die ideale Lösung, wenn sowohl eine elektrische Aufladung als auch eine starke Partikelabgabe verhindert werden soll: Das sehr leichte Gewebe verbindet ESD- und Reinraumeigenschaften und eignet sich als multifunktionales Produkt für Arbeitsbereiche, in denen beides gefordert ist. Gewebe mit Qualitätslabel „Atmungsaktivität“ des Prüfinstituts Hohenstein.

ARTIKEL			HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 , 2	10 ⁴ bis 10 ⁷ Ω gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Atmungsaktivität	Herren/Unisex: S-2XL Damen: XS-L Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung in sauberen Räumen, Reinraum-Anforderungen			



Rückenteil mit Belüftungskoller

Stehkragen mit abgeschrägter Kragenecke und verdecktem Druckknopfverschluss

Ergonomisch geformter Raglanärmel mit Teilungsnaht und Strickbündchen



OVERALL, STRICKBÜNDCHEN


ESD/RR

Art.-Nr.: **08020 38002 001 10**

Fertigteilgewicht: ca. 385g

1-farbig • Stehkragen mit abgeschrägter Kragenecke und verdecktem Druckknopfverschluss • vorne mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss • ergonomisch geformter Raglanärmel mit Teilungsnaht und Strickbündchen • Rückenteil mit Belüftungskoller • Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ weiß



DAMENMANTEL, STRICKBÜNDCHEN

ESD/RR

Art.-Nr.: **08020 48043 000 10**

Fertigteilgewicht: ca. 290 g

1-farbig • Stehkragen mit abgeschrägter Kragenecke und verdecktem Druckknopfverschluss • vorne mit verdeckter Druckknopfverschlussleiste und Abnähern auf Brusthöhe • 1 moderne Spatentasche vorne • 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff und abgeschrägter Taschenecke • ergonomisch geformte Ärmel mit Teilungsnäht und Strickbündchen • Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ weiß

Sehr gute Reinraumwerte und außergewöhnlich gute Ableitwerte, die auch nach 60 Wäschen immer noch im niedrigen 10⁴ Bereich sind.

MATERIAL: 98 % POLYESTER, 2 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 125 g/m² • **EIGENSCHAFT:** geringe Grammat, besonders atmungsaktiv


HABETEX®



HABETEX® ESD Comfort & ACCESSORIES ESD

HABETEX® ESD Comfort ist die ideale Lösung, wenn sowohl eine elektrische Aufladung als auch eine starke Partikelabgabe verhindert werden soll: Das sehr leichte Gewebe verbindet ESD- und Reinraumeigenschaften und eignet sich als multifunktionales Produkt für Arbeitsbereiche, in denen beides gefordert ist. Gewebe mit Qualitätslabel „Atmungsaktivität“ des Prüfinstituts Hohenstein.

ARTIKEL			HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1 , 2	10 ⁴ bis 10 ⁷ Ω gemäß EN 61340-5-1 (IEC 61340-5-1)	Atmungsaktivität	Herren: S-2XL Kopfhäube: 1/56 bis 5/64 Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZGEBIETE: Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie, Elektronikfertigung in sauberen Räumen, Reinraum-Anforderungen			



Stehkragen mit
abgeschrägter Kragenecke



MANTEL, STRICKBÜNDCHEN


ESD/RR

Art.-Nr.: **08020 48042 000 10**


Fertigteilgewicht: ca. 295 g

1-farbig • Stehkragen mit abgeschrägter Kragenecke und verdecktem Druckknopfverschluss • vorne mit verdeckter Druckknopfverschlussleiste • 1 moderne Spatentasche vorne links • 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff und abgeschrägter Taschenecke • ergonomisch geformte Ärmel mit Teilungsnäht und Strickbündchen • Leasinglappchen hinten im Kragen • EPA-Emblem auf rechtem Oberarm.

☐ weiß



ESD
ELECTRO-
STATIC
DISCHARGE



Gesichtsfeld mit
Gummizug

KOPFHAUBE

Zubehör

Art.-Nr.: **08020 77004 002 10**

Fertigteilgewicht: ca. 20 g

1-farbig • rundes Oberkopfteil •
Gesichtsfeld mit Gummizug • Schulterteil
vorne per Reißverschluss verschließbar.

☐ weiß

Sehr gute Reinraumwerte
und außergewöhnlich gute
Ableitwerte, die auch nach
60 Wäschen immer noch im
niedrigen 10⁶ Bereich sind.

MATERIAL: 98 % POLYESTER, 2 % CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 125 g/m² • **EIGENSCHAFT:** geringe Grammat, besonders atmungsaktiv

HABETEX®