

### FIRE & RESCUE SERVICES

# MIT DIESEM LOOK KANNST DU ÜBERALL NUR GEWINNEN.

Coole Outfits, mit denen du gnadenlos punktest: Mit unserem Fire & Rescue Sortiment bist du allein schon optisch ganz weit vorn. Durchdachte Kollektionen bieten dir dabei ein Höchstmaß an Individualität, Funktionalität und Tragekomfort. Selbstverständlich bist du in jedem Fall auch optimal geschützt. Und das kann nur heißen:

Egal ob Technische Hilfe, Brandbekämpfung oder Feuerwehr-Tagesdienst – der Gewinner bist du!





# HB-FeuerwehrHELDEN

HB Protective Wear bietet mit "HB-FeuerwehrHELDEN" ein zeitgemäßes Outfit für die Jugendfeuerwehr. In die Entwicklung ist das jahrelange Knowhow des erfahrenen Herstellers von Schutzbekleidung für den Bereich FIRE & RESCUE SERVICES eingeflossen. Design und Qualität überzeugen nicht nur auf den ersten Blick. Eine coole Kollektion, die für mehr Teamgeist, Stolz und Spaß beim Helden-Nachwuchs sorgt.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG			
1		2440	dunkelblau/orange	Kinder: 122–188			
2				NIIIdel . 122-100			
3		48	dunkelblau	Größe 1 – für Gr. 122–140 Kinder: Größe 2 – für Gr. 146–164 Größe 3 – für Gr. 170–188			
4		2440	dunkelblau/orange	Herren: 46–58			
5		48	dunkelblau	Weitere Größen siehe Seite 248			
6	6		- aunkelblau	Herren: Einheitsgröße			

EINSATZGEBIETE: Bekleidung für die Jugendfeuerwehr



Ergonomisch geformte Ellbogen sorgen für Bewegungsfreiheit und guten Sitz



### JACKE

Kindergrößen

Art.-Nr.: 04060 10227 000 2440 Fertigteilgewicht: ca. 510 g

### **JACKE**

Herrengrößen

Art.-Nr.: **04060 10000 021 2440** Fertigteilgewicht: ca. 690 g

2-farbig • Stehkragen mit Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und Klettverschluss • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • Klettband auf linker Passe für Namensschild • 2 eingesetzte Seitentaschen mit Kunststoff-Reißverschluss • ergonomisch geformte Ärmel mit Ellbogenverstärkung • Ärmelsaumweite durch Klettverschluss verstellbar • leicht verlängerter Rücken • aufgenähte Reflexstreifen auf Brusttaschenpatten und im Rücken • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

1 und 4 , 2 und 5 Ein Blickfang sind auch die Verstärkungen an Ellbogen und Knie, die sich an den Outfits der Einsatzkräfte orientieren









Bequeme Passform: elastische Elemente seitlich am Bund sorgen dafür, dass die Hose gut sitzt und sich die Jugendlichen darin in jeder Situation gut bewegen können

Die Taschen sind wie bei den "Großen" als Blasebalgtasche mit freihängendem Taschenbeutel und Klettverschluss gearbeitet

Für noch mehr Bewegungsfreiheit: ergonomische Kniepartien

3 | und 6 |

Statt Latzhose Hosenträger zum Anknöpfen



Maximal bequem:

vorne längenverstellbar und hinten mit Gummizug gearbeitet



### HOSE

Kindergrößen

Art.-Nr.: 04060 20166 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 460 g

### HOSE

Herrengrößen

Art.-Nr.: **04060 20000 021 48** Fertigteilgewicht: ca. 680 g

1-farbig • Bund mit Knopfverschluss und seitlichem Gummizug • verdeckter Reißverschluss • Sattel aus elastischer Ware • 2 Flügeltaschen • innen im Bund 4 Knöpfe zum Anbringen von Hosenträgern • 2 Blasebalgtaschen mit freihängendem Beutel und Patte mit Klettverschluss • ergonomische Kniepartie mit Knieverstärkung • Beine jeweils mit einem umlaufenden aufgenähten Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

#### **HOSENTRÄGER**

Kindergrößen

Art.-Nr.: 04060 70080 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 90 g

### **HOSENTRÄGER**

Herrengrößen

.....

Art.-Nr.: **04060 70064 001 48** Fertigteilgewicht: ca. 120 g

1-farbig • verstellbare Schnallen vorne zu Längenanpassung • Gummizug im Rücken • Knopflöcher zur Anbringung an die Hose.

- HB-FeuerwehrHELDEN deutschen Jugendfeuerwehr
- Hochwertiges, leichtes und angenehm zu tragendes Gewebe
- Modern, bequem und gemäßem Schnitt wird die neue Kollektion für den echten Hingucker

MATERIAL: 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE .

MATERIALGEWICHT: ca. 245 g/m<sup>2</sup>



# Flammgard® KLASSIK

Diese Tagesdienstbekleidung ist wie alle Flammgard®-Produkte aus einer strapazierfähigen und hochwertigen Gewebequalität gefertigt. Feuerwehrleute tragen sie, wenn sie nicht im Brandeinsatz sind – z.B. bei Gerätewartungen, Lehrgängen oder Brandsicherheitswachen. Sie ist bequem wie Freizeitkleidung, sieht repräsentativ aus und schützt zudem im Brandfall.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG					
1 ,2	_	48	dunkelblau	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248					
EINSATZO	EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr									





#### **BLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10160 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.255 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01041 10168 005 48** Fertigteilgewicht: ca. 1.185 g

1-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • 2 Seitentaschen als Paspeltaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Saumbund mit seitlichem Gummizug • Rückenteil mit Bewegungsfalten.











**JACKE** 

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10162 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.215 g

### **DAMENJACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01041 10174 000 48** Fertigteilgewicht: ca. 1.130 g

1 farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • Brusttaschen mit Patten mit Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • 2 Innentaschen • Ärmelbündchen regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Ellbogenverstärkung • Saumbund mit Kordeldurchzug und Sicherung • Rückenteil mit Passenabtrennung.



MATERIAL: 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1% CARBON

.....

MATERIALGEWICHT: ca. 300 g/m²





Als Basiskollektion umfasst Flammgard® Klassik auch Damenmodelle, verschiedene Hosenvarianten, optional mit elastischem Bund oder gelb-silber-gelben Reflexstreifen, sowie zusätzlich auch eine Fleecejacke und eine Softshelljacke. Alle Flammgard®-Modelle überzeugen durch viele Details wie z.B. Ellenbogen-Verstärkung oder ein Klettband für Namensschilder.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.			HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
3		48 2051	dunkelblau dunkelblau/fluo- reszierend gelb	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN ISO 13688 Hupf 2	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248
4		46	schwarz	-	-	46-58, 23-29, 94-110 Weitere Größen siehe Seite 248
5		45	navy	-	-	S-2XL Weitere Größen siehe Seite 248

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr

#### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20117 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 845 g

#### HOSE, ELASTISCHER BUND

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20109 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 855 g

### HOSE, REFLEX

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20086 008 48 Fertigteilgewicht: ca. 840 g Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

#### DAMENHOSE, REFLEX

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20117 003 2051 Fertigteilgewicht: ca. 855 g Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

1-farbig • Bund mit Hakenverschluss • vorne 2 Bundfalten, hinten 4 Abnäher • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbaren Gummizug • Vorderhose und Schritt mit flammhemmendem Futter aus Baumwolle • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



Saum mit verstellbarem Gummizug

#### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Adapter für Dienstgradabzeichen Art.-Nr.: 01041 70044 000 48 Lasche mit Klett verschließbar.

#### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.











#### **SOFTSHELL-JACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 11001 10161 014 46 Fertigteilgewicht: ca. 915 g

1-farbig • 1 Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter.



Klettband für Namensschild

### **FLEECEJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: **07001 10151 000 45** Fertigteilgewicht: ca. 650 g

1-farbig • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss • Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • Patte mit Stifteöffnung • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.

Patte mit Stiftöffnung



MATERIAL: 3 | 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1% CARBON · 4 | 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN · 5 100 % POLYESTER .

.....

\_\_\_\_\_<u>i</u>\_\_\_\_

**MATERIALGEWICHT: 3** | und **4** | ca. 300 g/m<sup>2</sup> · **5** | ca. 260 g/m<sup>2</sup>





# Flammgard® KLASSIK Green Turtle

Als sinnvolle Ergänzung der Ausstattung von Feuerwehrleuten im Tagesdienst bieten wir ab sofort auch passende Hemden, Blusen und Poloshirts an. Durch die außergewöhnlich leichten und hochfunktionalen Materialien wie Coolmax® Piqué und Bio-Baumwolle sowie ein moderner und bequemer Schnitt lassen sie sich sehr angenehm tragen. Ein Outfit, das man auch nach Dienstschluss gerne anbehält.

AR	TIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG	
	1		488	schwarzblau	Herren: S–2XL Damen: XS–L Weitere Größen siehe Seite 248	
			10	weiß	Herren: 39/40-47/48	
2	,3		471	pastellblau	Damen: 36–46 Weitere Größen siehe Seite 248	
					_	

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr



# Ärmelabschluss mit Bündchen Damenpolo leicht tailliert Damen Mit kleinen Seitenschlitzen

#### **POLOSHIRT**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 90027 86045 000 488 Fertigteilgewicht: ca. 230 g

#### **DAMENPOLOSHIRT**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 90027 86046 000 488 Fertigteilgewicht: ca. 220 g

1-farbig • Pololeiste mit Knopfverschluss • Ärmelabschluss mit Bündchen • moderne Shirtlänge • mit kleinen Seitenschlitzen • Rücken leicht verlängert • Brusttasche links mit Knopfverschluss (nur Herrenmodell) • inkl. Coolmax® und ecofresh (schnelltrocknend und atmungsaktiv) • mit Lichtschutzfaktor UPF 40 • mit Silberionen zur Reduzierung der Bakterienaktivität um 99 %. Damenpoloshirt leicht tailliert.









Adapter für Dienstgradabzeichen: Lasche mit Klett verschließbar 03028 70044 001 + FARB-NR.

#### **BLUSE, KURZARM**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60031 001 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 195 g

#### **BLUSE, LANGARM**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60031 000 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 240 g Ärmelabschluss mit Manschette, Schlitz und Knopfverschluss.

1-farbig • Umlegekragen mit Steg • Verschlussleiste mit Knöpfen • Schulter mit Tunnel für Abzeichen • Abnäher in Brusthöhe und im Rücken • Brusttaschen mit Patte.



Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60030 001 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 210 g

### **HEMD, LANGARM**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60030 000 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 260 g Ärmelabschluss mit Manschette, Schlitz und Knopfverschluss.

1-farbig • Umlegekragen mit Steg • Verschlussleiste mit Knöpfen • Schulter mit Tunnel für Abzeichen • Brusttaschen mit Patte.











.....

**MATERIALGEWICHT: 1** | ca. 160 g/m<sup>2</sup> . **2** | und **3** | ca. 120 g/m<sup>2</sup>





# Flammgard® NORDRHEIN-WESTFALEN

Unsere Flammgard® Kollektion Nordrhein-Westfalen ist aus einer hochwertigen Aramid-Viskose-Mischung und wird von der Feuerwehr in NRW eingesetzt. Zusätzlich zum Blouson sind verschiedene Hosenmodelle mit und ohne Beintaschen in Damen- und Herrenausführung erhältlich.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		4		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG			
1   2	_	488	schwarzblau	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN 1149-5	EN ISO 13688 HuPF 2* *nur gekennzeichnete Hose	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248			
EINSATZO	EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr NRW									



Klettband für Namensschild







Verdeckter Klettverschluss zur Regulierung der Ärmelsaumweite

### **BLOUSON**

Tagesdienst FR Art.-Nr.: 01056 10149 018 488 Fertigteilgewicht: ca. 1.185 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10168 006 488 Fertigteilgewicht: ca. 1.060 g

1-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namenschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • Patte mit Einstickung "Feuerwehr" • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Armsaumweite regulierbar mit verdecktem Klettverschluss • Armtasche rechts mit Reißverschluss-Tasche und 2 Stiftetaschen • Bund mit seitlichem Gummizug • Rückenteil mit Bewegungsfalten • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.









Änderungsfreundliche Gesäßnaht

**HOSE (HuPF TEIL 2)** 

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 20106 007 488** Fertigteilgewicht: ca. 685 g

#### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 20117 004 488** Fertigteilgewicht: ca. 720 g

#### HOSE, OHNE BEINTASCHE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20106 008 488 Fertigteilgewicht: ca. 615 g

### DAMENHOSE, OHNE BEINTASCHE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20117 005 488 Fertigteilgewicht: ca. 600 g

1-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • vorne 2 Bundfalten, hinten 4 Abnäher • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbaren Gummizug • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.





### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Zusätzlich für Blouson Nordrhein-Westfalen erhältlich:

Adapter für Dienstgradabzeichen Art.-Nr.: 01056 70048 000 488 Lasche mit Klett verschließbar.

#### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.





MATERIAL: 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1% CARBON .

MATERIALGEWICHT: ca. 260 g/m<sup>2</sup>





# Flammgard® BADEN-WÜRTTEMBERG

Flammgard® Baden-Württemberg wird von der Feuerwehr in Baden-Württemberg eingesetzt und überzeugt durch viele Details wie zum Beispiel die Öffnung in der linken oberen Taschenpatte der Jacke für die Antenne des Funkgeräts; darüber befindet sich eine Schlaufe für ein Antennenmikro. Auch die Einstickung mit dem Staufer Löwen darf bei dieser Kollektion nicht fehlen.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		4	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG			
1   , 2		2240	schwarzblau/rot	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN 1149-5	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248			
EINSAT	EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Baden-Württemberg								





### **BLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10150 028 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.295 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10163 024 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.210 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit seitlichen Gummizug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.















#### **JACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10159 012 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.345 g

### **DAMENJACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10169 008 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.195 g

2 farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Klettflausch für Namensschild auf der Patte • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.



MATERIAL: 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1% CARBON

MATERIALGEWICHT: ca. 260 g/m<sup>2</sup>





# Flammgard® BADEN-WÜRTTEMBERG

Für Baden-Württemberg gibt es neben der Damen- und Herrenhose zusätzlich eine Softshelljacke mit schwarzem und auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter sowie eine Fleecejacke für die kälteren Tage. Beide Jacken sind ebenfalls für den Einsatz als Tagesdienstbekleidung vorgesehen.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		4		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
3		2240	schwarzblau/rot	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN 1149-5	EN ISO 13688 HuPF 2	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248
4		2046	schwarz/rot		•	:	46–58, 23–29, 94–110 Weitere Größen siehe Seite 248
5		2040	navy/rot	-	-	-	S–2XL Weitere Größen siehe Seite 248

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Baden-Württemberg

#### HOSE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20103 018 2240 Fertigteilgewicht: ca. 705 g

#### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20111 005 2240 Fertigteilgewicht: ca. 700 g

2-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • Vorderhose mit 2 Bundfalten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen und 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patten und Klettverschluss, roter Paspel und Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • rechte Patte mit Öffnung für Stift • Schritt mit flammhemmendem Futter aus Baumwolle • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.





#### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Zusätzlich für Blouson, Jacke, Softshell und Fleece Baden-Württemberg erhältlich:

Adapter für Dienstgradabzeichen Art.-Nr.: 01056 70048 000 488 Lasche mit Klett verschließbar.

#### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.











#### SOFTSHELLJACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: 11001 10161 010 2046 Fertigteilgewicht: ca. 955 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr".



Klettband für Namensschild



Jacke kann auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter produziert werden (Art.-Nr.: 11001 10161 012 2046)

### **FLEECEJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 07001 10152 000 2040 Fertigteilgewicht: ca. 730 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.



MATERIAL: 3 | 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1% CARBON · 4 | 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN

5 100 % POLYESTER .

MATERIALGEWICHT:  $3 \mid ca. 260 \text{ g/m}^2 \cdot 4 \mid ca. 300 \text{ g/m}^2 \cdot 5 \mid ca. 260 \text{ g/m}^2$ 





Alle zertifizierten Flammgard® Saarland Produkte sind aus dem bewährten, nur 260 g/m² leichten Aramid-Viskose-Gewebe gefertigt und mit praktischen Klettverschlüssen ausgestattet. Die Kollektion zeichnet sich durch Produktvielfalt aus: Neben Damenmodellen sind auch eine Fleece- und eine Softshelljacke erhältlich.

HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG ARTIKEL: FARBE FARB-NR. FARB-BEZ. Herren: 46-58, 23-29, 94-110 1,2 2240 schwarzblau/rot: Damen: 36-46, 18-23, 72-92 Weitere Größen siehe Seite 248 EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Saarland





Herren

### **BLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10150 026 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.310 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10163 022 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.220 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluß • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Seitlichen Gummizug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • Baumwollfutter.















Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10198 002 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.345 g

### **DAMENJACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10169 006 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.190 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Klett verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Tasche mit Kulifach und Klett für Namensschild auf der Patte • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Feuerwehr"" mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • Baumwollfutter.







.....

MATERIALGEWICHT: ca. 260 g/m<sup>2</sup>





Die Kollektion Flammgard® Saarland zeichnet sich durch eine hohe Produktvielfalt aus und umfasst unter anderem zusätzlich auch eine Herrenhose nach VWV sowie Damenmodelle, Fleece- und Softshelljacke. Die Hosen sind mit hochwertigen Gewebequalitäten und Garnen von NOMEX® und Lenzing verarbeitet.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		4		HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
3		2240	schwarzblau/rot	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN 1149-5	EN ISO 13688 HuPF 2* * nur gekennzeichnete Hosen	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248
4		2046	schwarz/rot				46–58, 23–29, 94–110 Weitere Größen siehe Seite 248
5		2040	navy/rot	-	-	-	S-2XL Weitere Größen siehe Seite 248

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Saarland

#### **HOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20103 016 2240 Fertigteilgewicht: ca. 715 g

#### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20137 001 2240 Fertigteilgewicht: ca. 680 g

#### **HOSE NACH VWV (HuPF TEIL 2)**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20110 002 2240 Fertigteilgewicht: ca. 780 g

2-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • Vorderhose mit 2 Bundfalten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patten und Klettverschlusss, Patten mit roter Paspel und Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich, rechte Patte mit Öffnung für Stift • Schritt mit Baumwollfutter • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



Auch erhältlich mit 2 seitlichen Leistentaschen und unterlegtem Reißverschluss nach VWV





#### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Zusätzlich für Blouson, Jacke, Softshell und Fleece Saarland erhältlich:

Adapter für Dienstgradabzeichen Art.-Nr.: **01056 70048 000 488** Lasche mit Klett verschließbar.

#### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.











Jacke kann auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter produziert werden (Art.-Nr.: 11001 10161 013 2046)



Klettband für Namensschild



Tagesdienst

Art.-Nr.: 11001 10161 011 2046 Fertigteilgewicht: ca. 945 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr".

#### **FLEECEJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: **07001 10152 001 2040** Fertigteilgewicht: ca. 725 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.





Saumbund mit Rippenstrick

MATERIAL: 3 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON . 4 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN

5 100 % POLYESTER .

**MATERIALGEWICHT: 3** ca. 260 g/m<sup>2</sup> · **4** ca. 300 g/m<sup>2</sup> · **5** ca. 260 g/m<sup>2</sup>





Tagesdienst leichtgemacht: Das elastische und leichte Gewebe in Kombination mit Strickeinsätzen und Formknien sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Rote Ausstattungsdetails, raffinierte Taschenlösungen, sowie die moderne Schnittführung machen die Flammgard® Bayern Kollektion zu einem echten Blickfang.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1		2120	dark navy/rot	
2		458	dark navy	Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Bayern



### **BLOUSON**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 04104 10218 000 2120 Fertigteilgewicht: ca. 810 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst

Art.-Nr.: **04104 10217 000 2120** Fertigteilgewicht: ca. 750 g

2-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • vorne rechts Klett für Namensschild • Unterkragen und innenliegender Kragensteg in Kontrastfarbe rot • Verschlussleiste mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • linke Tasche mit Kulifach • Damenmodell mit Abnähern auf Brusthöhe • 2 Seitentaschen als Leistentaschen, mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Reißverschluss und roter Paspel • rechts innen zusätzliche Handytasche • Ärmel mit Bündchen und elastischem Strickeinsatz • Saumbund mit elastischen Strickeinsatz • komplett gefüttert • Rückenlabel innen für Barcode- oder Namens-Patch.

### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Adapter für Dienstgradabzeichen Art.-Nr.: 04104 70044 002 458 Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.





Klettband für Namensschild









### **HOSE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: **04104 20155 000 458** Fertigteilgewicht: ca. 640 g

### **DAMENHOSE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: **04104 20154 000 458** Fertigteilgewicht: ca. 620 g

2-farbig • Bund mit Patentknopfverschluss und seitlichem Gummizug • verdeckter Reißverschluss • Sattel aus elastischem Material • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 2 eingearbeitete Beintaschen, jeweils mit Reißverschluss und Paspel • ergonomische Kniepartie.



2 eingearbeitete Beintaschen – jeweils mit Reißverschluss und Paspel

MATERIAL: 63 % POLYESTER, 33 % BAUMWOLLE, 4 % ELASTOLEFIN .

MATERIALGEWICHT: ca. 245 g/m²





# **HB-TECHNICAL RESCUE**

Der Allrounder für die Technische Hilfe: Die Kombination aus Bewegungsfreiheit, Sicherheit und Komfort. Der Parka ist viren- und bakteriendicht schütz vor Regen und wärmt an kälteren Tag mit der einzippbaren Fleecejacke. Die Hose überzeugt durch elastisches Material und ergonomischen Schnitt. Zudem erfüllt die Bekleidung die Warnwestenbefreiung gemäß DGUV.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		Ť	4	$\bigoplus_{\mathbb{C}}$	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
1		3271	dunkelblau/ fluoreszierendgelb/ schwarz	A1+A2/B1/C1	EN 343 4 4 X (ohne Fleecejacke) EN 343 4 3 X (inkl. Fleecejacke)	_	-	46–58, 23–29, 94–110 Weitere Größen siehe Seite 248
2		2047	schwarz/navy	-		-	-	46-58, 23-29, 94-110 Weitere Größen siehe Seite 248
3		2428	schwarzblau/ anthrazitgrau	EN ISO 11612 A1+A2/B1/ C1/F1	-	EN 1149-5	EN 17353 Typ B2	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92 Weitere Größen siehe Seite 248
EINSATZ	GEBIETE: Te	echnische Hi	lfe	• • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • •	••••••	•



Viren- und bakteriendicht gemäß ISO 16603 und ISO 16604

Taschenlampenhalterung mit Umlenklasche für stabilen Halt

Ergonomisch geformte Ärmel mit Ellbogenverstärkung



### **PARKA**

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01280 19005 001 3271 Fertigteilgewicht: ca. 1.525 g

1-farbig • mit segmentierten Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Stehkragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdecktem Klettverschluss • Klettstreifen auf Vorder- und Rückseite zum Befestigen des Überwurf-Rückenkollers • 2 eingesetzte Funkgerätetaschen auf der Brust mit Patten und verdecktem Klettverschluss, rechts mit Öffnung für Antenne und 2 Hakenbändern zur Befestigung des Funkgerätes • 1 Innentasche rechts • 2 Seitentaschen aufgesetzt • 2 Bewegungsfalten • ergonomisch geformte Ärmel mit Ellbogenverstärkung • Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss zur Weitenregulierung • Armabschluss mit Strickbündchen und Daumenschlaufe • Jacke und Hose in Kombination erfüllen die DGUV 205-20 Information, Punkt 3, Anhang B • durch Laminat viren- und bakteriendicht gemäß ISO 16603 und ISO 16604 • Reißverschlüsse zum Einzippen einer Fleecejacke.







### FLEECE-WÄRMEINNENJACKE

Technische Hilfe

Art.-Nr.: 07015 19006 000 2047 Fertigteilgewicht: ca. 670 g

2-farbig • hoher Stehkragen • Krageninnenseite aus Nomex® • Reißverschluss zum Verschließen sowie zum Einzippen in unseren HB-Technical Rescue Parka • Schlaufen am Ärmelsaum zur Fixierung in der Jacke • Ärmelabschluss mit Gummizug • Material zertifiziert nach EN ISO 11612 A1/B1/C2/F1.



Anknöpfbarer Hosenträger: erhältlich passend zur Hose Art. Nr.: 01284 70064 001 488

#### HOSE

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01295 20161 000 2428 Fertigteilgewicht: ca. 805 g

### **DAMENHOSE**

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01295 20162 000 2428 Fertigteilgewicht: ca. 795 g

2-farbig • segmentierte Reflexstreifen gelb/silber/ gelb • Knöpfe im Bund zur Anbringung von Hosenträgern • Taillenregulierung durch Gummizug an den Seiten • verdeckter Frontreißverschluss • 2 Flügeltaschen • silikonbeschichteter Kniebesatz und Saumschutz • Innenbeinverstärkung • 1 Gesäßtasche • 2 Blasebalgtaschen auf der Seitennaht, jeweils mit Patte und Klettverschluss • 2 außenliegende Knietaschen • Saumweitenverstellung durch Klett-Lasche • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 • dank Zertifizierung gemäß EN 17353 erhöhte Sichtbarkeit im Dunkeln.





Silikonbeschichtung an Knie und Saum

MATERIAL: 1 98% ARAMID, 2% CARBON . 2 48% MODACRYL, 32% BAUMWOLLE, 18% POLYESTER, 2% CARBON . 3 48 % VISKOSE, 47 % ARAMID, 4 % ELASTOLEFIN, 1 % CARBON .

MATERIALGEWICHT:  $1 \mid ca$ . 195 g/m<sup>2</sup> ·  $2 \mid ca$ . 360 g/m<sup>2</sup> ·  $3 \mid ca$ . 260 g/m<sup>2</sup>



# HB-TECHNICAL RESCUE LITE

Ein echter Klassiker im Bereich der Technischen Hilfe: unser Anzug aus strapazierfähigem und flammhemmendem Gewebe mit DGUV-konformer Reflexbestreifung in Kombination von Jacke und Hose. An breiten Flauschstreifen am oberen Rücken können Rückenschilder angebracht werden.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.			HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG				
1   2		48	dunkelblau	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	- EN ISO 13688 Hupf 2	46-58, 23-29, 94-110 Weitere Größen siehe Seite 248				
EINSATZ	EINSATZGEBIETE: Technische Hilfe									

1

Vorder und Rückteil mit Passenabtrennung

Taschenpatte mit Klett zur Befestigung des Namensschildes

DGUV-konforme Reflexbestreifung

Rückenteil mit Klett für Rückenschild



#### **JACKE**

Technische Hilfe FR Art.-Nr.: 01041 10162 001 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.345 g

1-farbig • mit Reflexbändern • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Vorder und Rückteil mit Passenabtrennung • Kragen mit Lasche und Klett verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten mit Klettverschluss • rechte Taschenpatte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit zusätzlichem Tascheneingriff unter der Patte • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen aufgesetzt mit Patte • 2 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Klett für Rückenschild • Ärmel mit Ellbogenverstärkung • flammhemmendes Futter.

FIRE & **SERVICES** 







.....

i.....i

Änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht

Blasebalgtaschen mit Patten und Klettverschluss

### **HOSE**

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01041 20086 006 48 Fertigteilgewicht: ca. 910 g

1-farbig • mit Reflexbändern • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Bund mit Hakenverschluss • Vorderhose mit 2 Bundfalten, Hinterhose mit 4 Abnähern • mit Front- und Schrittfutter • Reißverschluss mit einseitiger Überdeckung • Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbarem Gummizug • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.

MATERIAL: 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1% CARBON .

 $\textbf{MATERIALGEWICHT:} \ ca.\ 300 \ g/m^2$ 



## > HB-WILDFIRE® 2.0

HB-WILDFIRE® 2.0 wurde speziell für die steigenden Anforderungen an die Einsatzkräfte entwickelt. Ein sicheres und bequemes Outfit, das vor Flammen schützt und körperlich entlastet, z.B. dank Innenfutter mit hydrophiler Ausstattung sowie leichtem und strapazierfähigem Obermaterial, das vielen Wäschen standhält.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		**	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG
		3390	rot/schwarzblau/ schwarz			46-58,
1		3393	schwarzblau/ schwarzblau/schwarz	EN ISO 11612 A1+A2/B1/ C1/F1	EN 15384	23–29, 94–110 Weitere Größen siehe Seite 248
		3394	gold/gold/schwarz			
EINSATZO	SEBIETE: Bro	andbekämpf	ung im freien Gelände,	, Technisch	ne Hilfe.	

Ellenbogenverstärkung durch Besatz mit Silikon-Carbon-Beschichtung

Segmentierte Reflexstreifen



Stehkragen mit Lasche und Druckknopfverschluss

Eingesetzte Funkgerätetaschen



Mit Oberstoff abgedeckte Klettstreifen zur Anbringung des Rückenkollers

Öffnung für Antenne/ Hakenbänder zur Befestigung des Funkgeräts

Hydrofile Ausstattung des Innenfutters: Feuchtigkeit wird aufgenommen und in Form von kühlendem Wasserdampf wieder abgegeben -> der Träger kommt nicht so schnell ins Schwitzen

.....i

### **JACKE**

Flächenbrandbekämpfung Art.-Nr.: 01284 10196 003 + FARB-NR. Fertigteilgewicht: ca. 1.175 g

3-farbig • mit segmentierten, gelb/silber/gelben Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Stehkragen mit Lasche und Druckknopfverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss • abgedeckte Klettstreifen auf Vorder- und Rückseite zum Befestigen des Überwurf-Rückenkollers • Vorderteil gefüttert • Ellenbogenverstärkung durch Besatz mit Silikon-Carbon-Beschichtung • 2 eingesetzte Funkgerätetaschen auf der Brust mit Patten und verdecktem Klettverschluss; rechts mit Öffnung für die Antenne und 2 Hakenbänder zur Befestigung des Funkgerätes • 1 Innentasche rechts; 1 Napoleontasche links • 2 Seitentaschen aufgesetzt mit Patte und verdecktem Klettverschluss • Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten • ergonomisch geformte Ärmel mit verstellbarer Saumweite.


MATERIAL: 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1% CARBON ·

MATERIALGEWICHT: ca. 230 g/m<sup>2</sup>



ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	DREI GRÖSSEN	
2		10 17	weiß gelb	<b>40–48:</b> für Jacken Gr. 40–48; 86–98; 20–24	
	_	25 41	rot royal	<b>50–58:</b> für Jacken Gr. 50–58; 102–118; 25–29 <b>60–70:</b> für Jacken Gr. 60–70; 122–142; 30–35	

: EINSATZGEBIETE: Brandbekämpfung im freien Gelände, Technische Hilfe.



### RÜCKENKOLLER

Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01266 70049 001 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 85 g

Optionaler Überwurf – Funktionskennzeichnungskoller passend zur Jacke • verschiedene Farben entsprechend der Funktion • Befestigung an Klettstreifen am Vorder- und Rückenteil der Jacke.

Ansicht Rücken mit Koller in Rot



i.....i

### 2




MATERIAL: 54 % MODACRYL, 45 % LYOCELL, 1% CARBON .

MATERIALGEWICHT: ca. 300 g/m²



Die aufwändige Verarbeitung von HB-Wildfire® 2.0 mit speziellen Formnähten und segmentierten Reflexstreifen sorgt für Bewegungsfreiheit. Besonders beanspruchte Bereiche sind mit einem Silikon-Carbon Besatz verstärkt und alle Taschen mit Klettverschluss verarbeitet. Zusätzlichen Komfort bieten anknöpfbare Hosenträger. Jacken und Hosen sind zudem auch als Lang- und Kurzgröße erhältlich.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		**	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG	
:		2197	rot/schwarz			46–58,	
3		2395	schwarzblau/schwarz	C1/F1	EN 15384	23–29, 94–110	
: :		2414	gold/schwarz			Weitere Größen siehe Seite 248	
FINCATZOFRIFTED III I'm ( · · ( · · C I'm I T I · · I IIII)							





Seamentierte Reflexstreifen

Silikonbeschichteter Saumschutz





Taillenregulierung durch Gummizug

Saum mit verstellbarem Gummizuq



Die Wahrnehmbarkeit gemäß EN 15384 ist gegeben, wenn Jacke und Hose in Kombination getragen werden. Die in der Norm vorgeschriebenen Werte entsprechen den Vorgaben der DGUV 205-020.

#### HOSE

Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 20152 000 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 835 g

2-farbig • mit segmentierten, gelb/silber/gelben Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Knöpfe im Bund zum Anbringen von Hosenträgern • Taillenregulierung durch Gummizug an den Seiten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • silikonbeschichteter Kniebesatz und Saumschutz • Innenbeinverstärkung • 1 Gesäßtasche • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patte und Klettverschluss • 2 außenliegende Knietaschen • Saum mit Druckknopflasche verstellbar.

MATERIAL: 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1% CARBON ·

MATERIALGEWICHT: ca. 230 g/m<sup>2</sup>



ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN, LAGERHALTIG		
		25	rot			
4		488	schwarzblau	Einheitsgröße		
		68	gold			
EINSATZ	EINSATZGEBIETE: Brandbekämpfung im freien Gelände. Technische Hilfe.					



Mit den Hosenträgern zum Anköpfen wird aus der Hose im Handumdrehen eine Latzhose



### HOSENTRÄGER

Flächenbrandbekämpfung Art.-Nr.: 01284 70064 001 + FARB-NR. Fertigteilgewicht: ca. 95 g

1-farbig • verstellbare Schnallen zur Längenanpassung • Gummizug im Rücken • Knopflöcher zur Anbringung an die Hose.



i.....i





Verstellbare Schnallen

MATERIAL: 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1% CARBON .

MATERIALGEWICHT: ca. 230 g/m²